



万歩計を作りつづけて
50年以上の実績



(歩きを楽しく) 万歩計®

歩数計の代名詞「万歩計」は
山佐時計計器株式会社の登録商標です。

お客様サービス室
TEL:03-5706-5400
(受付時間 10:00~17:00 土、日、祝祭日を除く)

WALKING & HEALTH CATALOG

- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 記載商品の価格は2018年(平成30年)11月現在の標準小売価格です。
- オープン価格は希望小売価格を定めていません。
- カタログ記載内容は2018年(平成30年)11月現在のものです。

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

<http://www.yamasa-tokei.co.jp>

YAMASA
山佐時計計器株式会社

本社 〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 2-4-9
TEL.03-5706-1220(代) FAX.03-5706-1221

大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-4-5 本町ビル 505
TEL.06-6264-0061(代) FAX.06-6264-0062

●お求めは _____




「1日8000歩・速歩き20分」で病気予防

東京都健康長寿医療センター研究所
医学博士 **青柳 幸利**

日本人がかかりやすい多くの病気を予防できるのは、1日当たりの平均歩数が8000歩で、その中に速歩き(中強度の活動)を20分以上行うことが効果的です。「1日8000歩・速歩き20分」で、認知症、糖尿病、うつ病、骨粗しょう症、高血圧症、脳卒中、心臓病、がんなどの予防が期待できます。「1日8000歩・速歩き20分」には、通勤など、日常生活で歩く歩数も含まれます。また、速歩きについても連続で行う必要はなく、1日の合計が20分であればよいです。

中之条研究のデータから得られた病気の予防ライン



速歩きは、大股で速く、そして力強く歩くを意識することがポイントです!



青柳 幸利 (あおやぎ ゆきとし)
トロント大学大学院医学系研究科博士課程修了。カナダ国立環境医学研究所研究員、奈良女子大学生生活環境学部助手、大阪大学医学部非常勤講師を経て現職。
高齢者の運動処方ガイドラインの作成に関する研究などに従事。
近著に、『あらゆる病気は歩くだけで治る!!』(SB新書)ほか著書多数。

【中之条研究】

2000年より群馬県中之条町で、高齢者の日常的な身体活動と心身の健康に関する学際的研究を行っている。65歳以上の全住民約5,000人を対象に、運動や身体活動の状況、食生活、睡眠時間、労働時間、病気の有無や体調などを調査。その内の2,000人に対して、詳細な血液検査や遺伝子解析を行った。さらに、その内の500人に、活動量計を入浴時以外は常に身につけてもらい、身体活動の実態を調査した結果、病気になる歩き方が判明した。

INDEX

ポケット・バッグインタイプ万歩計	P3~7	通信販売限定モデル万歩計	P17~18
ウォッチタイプ万歩計	P8~10	法人向けサービス	P19~20
腰装着タイプ万歩計	P11	ディスプレイセット	P21
活動量計	P12~13	オリジナル名入れ	P21
ストップウォッチ	P14	販売促進ツール	P21
機能説明マークの見方	P15~16	海外モデル万歩計	P22~24
万歩計、活動量計(国内モデル)機能一覧表	P15~16	ペット用品	P25~26

活動量計ってなに?

1日の総消費カロリーがわかる

1日に消費するカロリーは生命活動を維持する為に使われる「基礎代謝」と運動や仕事で使われる「活動カロリー」があります。活動量計は「基礎代謝」と「活動カロリー」を合計して「総消費カロリー」として表示します。
※身につけていなかったり、動きを感知しなくても基礎代謝量を算出した分の数値が総消費カロリー表示では増加します。

総消費カロリーとは?

$$\text{活動カロリー} + \text{基礎代謝} = \text{総消費カロリー}$$

身体を動かして消費したエネルギー + 安静にしている、寝ていても消費するエネルギー = 1日に消費したエネルギーの合計

万歩計と活動量計の違い

消費カロリーを表示する万歩計は、日常生活のさまざまな活動のうち「歩行時」のみの消費カロリーの測定です。活動量計は歩行だけでなく、デスクワークや家事などで消費するカロリーも測定することができます。

万歩計



歩行時のみ消費カロリーを測定します。

- 歩く
- 走る
- スポーツ
- 仕事
- 料理
- 掃除
- 読書
- テレビ観賞
- ストレッチ

万歩計をおすすめの方

- 歩数だけ分かれば十分という方
- 操作简单、使いやすさを求めている方
- 健康維持に努めたい方

活動量計



24時間、日常生活のちょっとした動きの消費カロリーも測定します。

- 歩く
- 走る
- スポーツ
- 仕事
- 料理
- 掃除
- 読書
- テレビ観賞
- ストレッチ

※上記以外にも、さまざまなカラダの動きを測定します。

活動量計をおすすめの方


- ダイエットをしたい方
- 日常生活の消費カロリーを知りたい方
- 生活習慣の見直しをしたい方

ポケット・バッグインタイプ万歩計

● 3方向加速度センサーを搭載することにより、上下・左右・前後の動きをしっかりと感知できるので、ポケットやバッグの中に入れて、首からさげて計測できます。



3方向の振動を計測できるので、自由なスタイルで使えます。



● 歩行判定機能により、歩行以外の振動計測を抑制します。歩き始めてからしばらくの間は、動きが歩行であるかを見極めているので歩数がカウントされません。10歩以上継続して歩くと、それまでの歩数をまとめて表示します。また、2秒以上歩行を止めた場合、再度10歩以上継続して歩かないと歩数はカウントされません。



■機能比較表〔ポケット・バッグインタイプ万歩計〕

製品							
型番	EX-150	EX-180	EX-200	EX-350	EX-500	GK-700	GK-600
希望小売価格(税抜)	¥1,500	¥1,800	オープン価格	¥3,000	オープン価格	¥5,000	¥5,000
歩数	10万歩	10万歩	10万歩	10万歩	100万歩	100億歩	10億歩
歩行距離	-	-	-	-	1万km	100万km	10万km
消費カロリー	-	-	-	-	10万kcal	1万kcal	1億kcal
体脂肪燃焼量	-	-	-	-	●	●	-
歩行時間	-	-	-	-	168時間	100万時間	-
時計	-	-	●	●	●	●	●
カレンダー	-	-	-	-	-	●	●
オートリセット	-	-	●	●	●	●	●
メモリー	-	-	7日分	14日分	30日分 30週間分	14日分	14日分
データ保持	-	-	-	-	●	●	●
使用電池	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1
その他		ルーペ		一時停止機能		ゲーム感覚 累計日数 サウンド	ゲーム感覚 累計日数 サウンド

ポケット万歩計 EX-150

【原産国/中国】



(原寸大)


希望小売価格 **1,500円**
(税抜)

歩数表示のみで、かんたん操作

- ・面倒な設定が不要で、すぐに使える
- ・15gの軽量・コンパクトボディで、見やすい表示
- ・コイン式開閉フタを採用しているため、らくらく電池交換



ポケット
バッグイン
3D
センサー
歩数
10万歩



●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)・ホワイト(W)・ラベンダー(L)	入数	12個
外形寸法	60×29.4×10.3mm(幅/高/厚)	寸法	290×138×88mm
質量	約15g(電池を含む)	質量	約550g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×19mm	寸法	480×296×315mm
個装箱質量	約38g	質量	約5.9kg

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

ルーペ付きポケット万歩計

EX-180 【原産国/中国】




(原寸大)

希望小売価格 **1,800円**
(税抜)

ルーペ(倍率3倍)付きの万歩計

- ・歩数表示のみで、かんたん操作
- ・面倒な設定が不要で、すぐに使える
- ・コイン式開閉フタを採用しているため、らくらく電池交換



*倍率表記は参考倍率です。

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)・ホワイト(W)・ピンク(P)	入数	12個
外形寸法	82×30×10.3mm (幅/高/厚 ルーペ収納時)	寸法	290×210×88mm
質量	約21g(電池を含む)	質量	約905g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	480×440×315mm
個装箱質量	約63g	質量	約9.7kg

ポケット万歩計 EX-200

【原産国/中国】




(原寸大)

オープン価格

かんたん操作の単機能・7日分メモリー付き万歩計

- ・20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
- ・7日分の歩数データをメモリー
- ・コイン式開閉フタを採用しているため、らくらく電池交換



*ネックストラップは市販の物をご利用ください。



●製品仕様		●内装箱	
カラー	エコグリーン(G)・スノーホワイト(W)・サクラピンク(P)	入数	12個
外形寸法	60×33×11mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約20g(電池を含む)	質量	約900g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	480×440×315mm
個装箱質量	約62.5g	質量	約9.3kg

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

ポケット万歩計[®] EX-350

【原産国：中国】



(原寸大) 希望小売価格 **3,000円** (税抜)

かんたん操作の単機能・14日分メモリー付き万歩計

- 計測を止めることができる一時停止(ポーズ)機能搭載
- メイン画面についても戻れる「ホーム」ボタン採用
- コイン式開閉フタを採用しているため、らくらく電池交換



※ネックストラップは市販の物をご利用ください。

ポケット万歩計 3Dセンサー 歩数10万歩 一時停止 オートリセット メモリー14日分

名入れサイズ(mm)

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ネイビー(N)・ホワイト(W)・ピンク(P)	入数	12個
外形寸法	67×33.5×11mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約22g(電池を含む)	質量	約900g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	480×440×315mm
個装箱質量	約63g	質量	約9.2kg

ポケット万歩計[®] EX-500

【原産国：中国】



(原寸大) オープン価格

体脂肪燃焼量も測れる多機能モデル 大容量メモリー付き万歩計

- 3つのボタンでシンプル操作
- 歩数の表示は大きく見やすく、モードを切り替えても常に表示
- 日別に30日分、週別に30週分のデータをメモリー



※ネックストラップは市販の物をご利用ください。

ポケット万歩計 3Dセンサー 歩数100万歩 キロリ175km カロリー107kcal 体脂肪燃焼量 歩行時間168時間 オートリセット メモリー日別30日分 メモリー週別30週分 データ保持

名入れサイズ(mm)

●製品仕様		●内装箱	
カラー	パールブラック(B)・ビューアホワイト(W)・フローラルピンク(P)	入数	12個
外形寸法	76×33.5×10mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約24g(電池を含む)	質量	約1.0kg
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	480×440×315mm
個装箱質量	約71g	質量	約10.5kg

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

ゲームポケット万歩計[®] GK-700

【原産国：台湾】

新・平成の伊能忠敬
～歩いてつくりたい日本地図!～

伊能忠敬の弟子になって日本地図をつくろう!

- バーチャルに海岸沿いを歩くことで日本地図が完成
- タダタカが1日の歩数に応じて評価
- ユニークなキャラクターがあなたを応援



※ネックストラップは市販の物をご利用ください。




(原寸大) 希望小売価格 **5,000円** (税抜)

ゲーム感覚 ポケット万歩計 3Dセンサー 歩数10万歩 キロリ1000km カロリー175kcal 体脂肪燃焼量 歩行時間24時間 累計歩数100万歩 累計キロリ10075km 累計カロリー10075kcal 累計歩数100万歩 カレンダー オートリセット メモリー14日分 データ保持 サウンド

名入れサイズ(mm)

※累計歩数は1万歩単位、累計距離は1km単位、累計歩行時間は1時間単位で表示。

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)・ブルー(BL)・ピンク(P)	入数	12個
外形寸法	72×37×10mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約27g(電池を含む)	質量	約1.0kg
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	485×465×330mm
個装箱質量	約73.5g	質量	約11.1kg



伊能忠敬の弟子になって、日本地図を完成させよう。

△ボタン

当日の累計データおよび過去14日分のメモリーデータを表示。



(原寸大)

バーグラフ


- 「タダタカ評価画面」「歩数画面」「歩行距離画面」「歩行時間画面」「カロリー画面」では1日10,000歩を100%として、バーグラフを表示。
- 「日本地図作成画面」では地図の完成度に対するバーグラフを表示。
- 「都道府県画面」では現在歩いている都道府県の行程達成度のバーグラフを表示。

記録ボタン

現在のデータとメモリーデータの表示切り替え。

日本地図を完成させよう!!

バーチャルに海岸沿いを歩くことで日本地図ができていきます。約19,000kmを歩く実距離モードと50倍の速さで進むことができる高速モードが選べます。日本地図が完成するとステキなエンディングが待っています。



測定ボタン

ボタン1つで多彩な情報とデータを表示。


ボタン1つで多彩な情報とデータを表示。

【タダタカ評価画面】 【日本地図作成画面】 【都道府県画面】

【歩行距離画面】 【歩数画面】 【都道府県画面】

【歩行時間画面】 【カロリー画面】 【カレンダー画面】

ユニークなキャラクターがあなたを応援



*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

ゲームポケット万歩計 歩く通路 GK-600

【原産国：台湾】



〈原寸大〉 希望小売価格 **5,000円** (税抜)

四国霊場88カ所、1200kmをバーチャル体験

- ・地図上の現在位置や、次の札所まで行くのに必要な歩数、距離を表示
- ・通路中の所々で楽しいイベントが発生
- ・累計機能でモチベーションアップ



※ネックストラップは市販の物をご利用ください。

ゲーム感覚	ポケット・バッグイン	3Dセンサー	歩数 10万歩	キヨリ 1000km	カロリ 1万kcal
累計歩数 10億歩	累計キヨリ 10万km	累計カロリ 1億kcal	累計日数 1万日	時計	カレンダー
オートリセット	メモリー 14日分	データ保持	サウンド	名入れサイズ (mm)	

※累計歩数は1万歩単位、累計距離は1km単位、累計カロリは0.1万kcal単位で表示。

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ホワイト(W)	入数	12個
外形寸法	72×37×10mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約27g(電池を含む)	質量	約1.0kg
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	485×465×330mm
個装箱質量	約73.5g	質量	約11.1kg



四国お遍路歩きをバーチャル体験

△ボタン

- 今日および過去14日分のメモリーされた歩数・歩行距離・消費カロリーを表示します。
- 過去に発生したイベントを表示します。

情報ボタン


情報ボタンを押すごとに「本日画面」→「累計画面」→「メモリー画面」→「カレンダー画面」に切り替わります。

バーグラフ

- 「歩く通路画面」「四国地図画面」では四国全距離に対する残パーセントを表示。
- 「寺名画面」「あと何歩画面」では次の札所までの距離に対する残パーセントを表示。
- 「県地図画面」では県全距離に対する残パーセントを表示。

遍路ボタン

遍路ボタンを押すごとに「寺名画面」→「四国地図画面」→「県地図画面」→「あと何歩画面」に切り替わります。



さまざまなイベントが待っている

通路中の所々で、その場所に見合ったお接待イベント(特産品・観光名所・方言での説明)や和尚さんの説法(ありがたい言葉・人生訓)が画面に表示されます。

何が出てくるか実際に歩いてのお楽しみ!!

特産品・観光名所
お接待イベント

ペンリウジ
クウカイ
セイタンチ

ありがたい言葉・人生訓
和尚さんの説法

クヨクヨスル
イガガエサ
ツレデル



※イベント画面の一部です。

遍路ボタン

寺名画面 51.イナシ 52.イオンジ	四国地図画面 1番札所から現在の位置までの行程を表示します。	県地図画面 現在歩行している県の入口から現在の位置までの行程を表示します。	あと何歩画面 次の札所までの必要な歩数、距離を表示します。
---------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------

情報ボタン

本日画面 歩数 12345歩 キヨリ 8.03km カロリ 459.0kcal	累計画面 歩数 132万歩 キヨリ 858km カロリ 4.9万kcal	メモリー画面 歩数 12345歩 キヨリ 8.03km カロリ 459.0kcal	カレンダー画面 2010-10-1 18:15
--	---	--	-------------------------------

ウォッチタイプ万歩計

TM-400、TM-450、TM-500、
TM-600(P.18)、TM-650(P.18)
歩数検出方式:ショックセンサー

TM-250、TM-350
歩数検出方式:振り子式

- 足が地面に接地したときの衝撃および腕の振りによって、歩数を計測します。
- 左手首上面(手の甲の側)に装着専用です。手首に装着するため、ポケット・バッグインタイプや腰装着タイプの製品より多少、計測に誤差が生じる場合があります。

○ 次のような場合はカウントされます。 × 次のような場合はカウントされません。(カウントしても正確ではありません。)



機能比較表〔ウォッチタイプ万歩計〕

製品	TM-400	TM-450	TM-500	TM-250	TM-350
型番	TM-400	TM-450	TM-500	TM-250	TM-350
希望小売価格(税抜)	¥4,500	¥5,500	¥5,500	¥2,500	¥3,500
歩数	10万歩	10万歩	10万歩	10万歩	10万歩
歩行距離	100km	100km	100km	-	1000km
消費カロリー	1万kcal	1万kcal	1万kcal	-	1万kcal
歩行時間	24時間	24時間	24時間	-	100時間
ストップウォッチ	-	●	●	-	-
時計	●	●	●	●	●
カレンダー	●	●	●	●	●
オートリセット	●	●	●	-	-
メモリー	7日分	7日分	7日分	-	-
使用電池	CR1632×1	CR2032×1	CR2032×1	LR44×1	LR44×1
その他		電波時計	電波時計		

ウォッチ万歩計 WATCH MANPO TM-400




左手首上面装着専用

希望小売価格 **4,500円** (税抜)

女性の腕にフィットする小型・軽量モデル

- ・メイン画面が「時刻・カレンダー」表示で万歩計とは気づかれない
- ・7日分のデータをメモリー
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)



歩数 10万歩	キヨリ 100km	カロリ 1万kcal	歩行時間 24時間	時計	カレンダー	オートリセット	メモリー 7日分
---------	-----------	------------	-----------	----	-------	---------	----------

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック/ブラック(B/B) ホワイト/シルバー(W/S) ホワイト/ピンク(W/P)	入数	10個
外形寸法	36×45×13.4mm(幅/高/厚/バンド部を除く)	寸法	290×245×95mm
質量	約30g(バンド・電池を含む)	質量	約950g
使用電池	CR1632電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩使用にて)	入数	100個
個装箱寸法	78×140×45mm	寸法	510×505×315mm
個装箱質量	約84g	質量	約10.5kg

ウォッチ 万歩計 DEMPA MANPO *small* TM-450

左手首上面装着専用



希望小売価格 **5,500円**
(税抜)

時刻合わせ不要の電波時計内蔵万歩計

- ・女性の腕にフィットするスモールモデル
- ・1秒単位のストップウォッチ機能搭載
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)



- 歩数 10万歩
- キロリ 100km
- カロリー 1万kcal
- 歩行時間 24時間
- ストップウォッチ
- 電波時計
- カレンダー
- オートリセット
- メモリー 7日分

●製品仕様	●内装箱
カラー ブラック/シルバー(B/S) ブラック/レッド(B/R) ホワイト/ピンク(W/P)	入数 10個
外形寸法 36×45×14.4mm(幅/高/厚 バンド部を除く)	寸法 290×245×95mm
質量 約32.5g(バンド・電池を含む)	質量 約1.0kg
使用電池 CR2032電池1個	●外装箱
電池寿命 約1年(1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)	入数 100個
受信電波 日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)	寸法 510×505×315mm
個装箱寸法 78×140×45mm	質量 約11.1kg
個装箱質量 約86.5g	

ウォッチ 万歩計 DEMPA MANPO TM-500

左手首上面装着専用



希望小売価格 **5,500円**
(税抜)

時刻合わせ不要の電波時計内蔵万歩計

- ・男女兼用の腕時計タイプの万歩計
- ・1秒単位のストップウォッチ機能搭載
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)



- 歩数 10万歩
- キロリ 100km
- カロリー 1万kcal
- 歩行時間 24時間
- ストップウォッチ
- 電波時計
- カレンダー
- オートリセット
- メモリー 7日分

●製品仕様	●内装箱
カラー ブラック/シルバー(B/S) ブラック/レッド(B/R) ホワイト/ピンク(W/P)	入数 10個
外形寸法 43×49×13.4mm(幅/高/厚 バンド部を除く)	寸法 290×245×95mm
質量 約38g(バンド・電池を含む)	質量 約1.1kg
使用電池 CR2032電池1個	●外装箱
電池寿命 約1年(1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)	入数 100個
受信電波 日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)	寸法 510×505×315mm
個装箱寸法 78×140×45mm	質量 約12kg
個装箱質量 約98g	

TM-450、TM-500、TM-600(P.18)、TM-650(P.18)には電波時計が組み込まれています。

電波時計とは、福島県のおおたかどや山送信所と、福岡・佐賀県境のはがね山送信所から発信される、情報通信研究機構が運用する正しい時刻情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻やカレンダー情報を修正し、日本標準時を表示する時計です。受信範囲は、それぞれ半径約1,000kmといわれて、日本全国広い範囲で受信可能とされています。

遮蔽物がある場合や以下のような場所では受信できない場合があります。

- 鉄骨のビル内や地下・金属扉など、電波を遮断する建物内
- 近くにノイズの発生源がある場合
家庭内のノイズ源：テレビ、エアコン、蛍光灯、パソコン、携帯電話 等
外部のノイズ源：高圧線、電車などの架橋、工事現場、乗り物の中 等
- ビルの谷間や山陰

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

NEWとけい万歩 TM-250


左手首上面装着専用



希望小売価格 **2,500円**
(税抜)

歩数を腕でしっかりチェック

- ・見やすい大型2段表示、下段に常に時刻を表示
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)



- 歩数 10万歩
- カレンダー

●製品仕様	●内装箱
カラー ブラック(B)・ピンク(P)	入数 12個
外形寸法 43×55×14.3mm(幅/高/厚 バンド部を除く)	寸法 290×200×98mm
質量 約40g(バンド・電池を含む)	質量 約1.1kg
使用電池 LR44電池1個	●外装箱
電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて)	入数 120個
個装箱寸法 80.9×140.9×31.1mm	寸法 510×415×310mm
個装箱質量 約79.4g	質量 約11.5kg

NEWとけい万歩 TM-350

左手首上面装着専用



希望小売価格 **3,500円**
(税抜)

カロリー・歩数・距離・歩行時間を見ながらダイエットをしっかりと実感

- ・見やすい大型2段表示、下段に常に時刻を表示
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)




- 歩数 10万歩
- キロリ 100km
- カロリー 1万kcal
- 歩行時間 100時間
- カレンダー

●製品仕様	●内装箱
カラー ブラック(B)・ピンク(P) シルバー(S)	入数 12個
外形寸法 43×55×14.3mm(幅/高/厚 バンド部を除く)	寸法 290×200×98mm
質量 約40g(バンド・電池を含む)	質量 約1.1kg
使用電池 LR44電池1個	●外装箱
電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて)	入数 120個
個装箱寸法 80.9×140.9×31.1mm	寸法 510×415×310mm
個装箱質量 約79.4g	質量 約11.5kg

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

腰装着タイプ万歩計 歩数検出方式: 振り子式

- 歩いた振動を振り子に伝達して歩数を計測します。
- 正しい向きで腰に装着することにより、正確な計測ができます。傾いたりすると正確に計測ができません。
- 立ったり、座ったりといった歩行以外の大きな振動をカウントする場合があります。



正しく装着することにより、正確な計測ができます。

機能比較表〔腰装着タイプ万歩計〕


製品		
型番	MK-365	MP-100
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格
歩数	10万歩	10万歩
電源ON/OFF	●	●
感度調整	●	-
使用電池	LR43×1	LR43×1

MANPO® 万歩® MK-365

【原産国/中国】
感度調整付きのスタンダードモデル



オープン価格



●製品仕様		●内装箱	
カラー	グレー(GR)・ラベンダーシルバー(LS)	入数	12個
外形寸法	55.4×33.4×13.5mm(幅/高/厚)	寸法	290×195×90mm
質量	約22g(電池を含む)	質量	約700g
使用電池	LR43電池1個	●外装箱	
電池寿命	約2年(1日1万歩使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	80×140×29mm	寸法	490×405×305mm
個装箱質量	約50g	質量	約8.0kg

manpo® 日本製 万歩® MP-100

【原産国/日本】

シンプルで使いやすく、
使わない時は電源OFFの省エネタイプ



オープン価格



●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)・ホワイト(W)・クリア(C)	入数	12個
外形寸法	40×40×12mm(幅/高/厚)	寸法	232×216×87mm
質量	約16g(電池を含む)	質量	約508g
使用電池	LR43電池1個	●外装箱	
電池寿命	約3年(1日1万歩使用、12時間電源OFFにて)	入数	120個
個装箱寸法	80×137×33mm	寸法	465×446×248mm
個装箱質量	約32g	質量	約6.0kg

*外形寸法は幅/高さ/厚さ(クリップ部を除く)となります。*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

活動量計

- 歩行だけでなく、デスクワークや家事などの活動カロリーと安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、1日の総消費カロリーがわかります。



$$\text{活動カロリー} + \text{基礎代謝} = \text{総消費カロリー}$$

身体を動かして消費したエネルギー + 安静にしている、寝ていても消費するエネルギー = 1日に消費したエネルギーの合計

1日の総消費カロリーを把握すれば、
食量と活動量のコントロールに役立ちます。

機能比較表〔活動量計〕

製品		
型番	MC-500	MC-700
希望小売価格(税抜)	オープン価格	¥5,000
総消費カロリー	1万kcal	10万kcal
活動カロリー	1万kcal	10万kcal
上下活動カロリー	-	1万kcal
体脂肪燃焼量	●	●
活動時間	-	1万時間
総歩数	10万歩	1000万歩
パワーウォーキング歩数	10万歩*1	1000万歩*4
ジョギング歩数	10万歩*2	1000万歩*5
歩行距離	1000km	1万km
時計	●	●
カレンダー	●	●
オートリセット	●	●
メモリー	14日分	30日分
データ保持	●	●
使用電池	CR2032×1	CR2032×1
その他	エクササイズ量 メッツ*3	リバース表示 目標達成度 活動グラフ

*1 3メッツ(時速約4km)以上、7メッツ(時速約7km)未満の歩数を測定。 *2 7メッツ(時速約7km)以上の歩数を測定。 *3 バーグラフでのみ表示。
*4 10秒間に18歩以上、23歩未満の歩数を測定。 *5 10秒間に23歩以上の歩数を測定。

活動量計 MY CALORY® MC-500

【原産国/中国】



(原寸大)

オープン価格

歩行だけでなく、デスクワークや家事などの消費カロリーを測定

- ・ 活動カロリー(表示)と基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
- ・ ウォーキングやジョギングの歩数を自動判別して表示
- ・ 14日分のデータをメモリー



*首から下げた場合、MY CALORYが大きく揺れると、活動量を大きく測定することがあります。
ジョギングや活動のはげしい時は衣服の内側などに入れてください。
*ネックストラップは市販の物をご利用ください。



*バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度(%)・週23エクササイズ達成度(%)を表示。
*総歩数は3メッツ(時速約4km)以下の通常歩行からジョギングまで全ての歩数を計測。
*パワーウォーキングは3メッツ(時速約4km)以上、7メッツ(時速約7km)未満の歩数を計測。
*ジョギングは7メッツ(時速約7km)以上の歩数を計測。

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ネイビー(N)・ホワイト(W)・ピンク(P)	入数	12個
外形寸法	76×33.5×10mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約25g(電池を含む)	質量	約1.0kg
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約10ヶ月(1日16時間装着にて)	入数	120個
個装箱寸法	78×140×30mm	寸法	480×440×315mm
個装箱質量	約68g	質量	約10.1kg

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

活動量計

活動量計 MY CALORY. MC-700

【原産国/台湾】



(原寸大) 希望小売価格 **5,000円** (税抜)

カロリーを管理して、ダイエットをサポート

- ・減量目標を設定して、1日の目標消費カロリーを表示
- ・当日と目標期間の消費カロリーの達成度を表示
- ・階段や坂道などの上りと下り時の消費カロリーを測定



MC-700 (B) ブラック 4979881087027
MC-700 (W) ホワイト 4979881087003
MC-700 (P) ピンク 4979881087010



※首からさげた場合、MY CALORYが大きく揺れると、活動量を大きく測定することがあります。ジョギングや活動のはげしい時は衣服の内側などに入れてください。
※ネックストラップは市販のものをご利用ください。



※総歩数は通常歩行からジョギングまで全ての歩数を計測。
※パワーウォーキングは10秒間に18歩以上、23歩未満の歩数を計測。
※ジョギングは10秒間に23歩以上の歩数を計測。

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)・ホワイト(W)・ピンク(P)	入数	12個
外形寸法	68×37×11mm(幅/高/厚)	寸法	289×124×114mm
質量	約22g(電池を含む)	質量	約910g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約6ヶ月(1日16時間装着にて)	入数	120個
個装箱寸法	105×140×18mm	寸法	600×264×306mm
個装箱質量	約68g	質量	約9.8kg

ダイエットの鍵は総消費カロリーと摂取カロリーのバランス!!

日に「どのくらいカロリーを消費すべき?」がわかる!

減量目標値、減量期間、摂取カロリーを設定すると、1日の目標消費カロリーが表示されます。

目標達成度で、どのくらい達成しているのが確認できます。達成時には得点が表示され、楽しくダイエットができます。

目標	達成度	達成時
目標期間と1日の目標消費カロリーが表示されます。	今日の消費カロリーと目標達成度を表示します。	目標期間の累計消費カロリーと目標達成度を表示します。

目標達成度により、「顔マーク」が変化してモチベーションアップ!!

ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示

ジョギング歩数は10秒間に23歩以上の歩数、パワーウォーキング歩数は10秒間に18歩以上23歩未満の歩数、総歩数はゆっくりした歩行からジョギングまで、全ての歩数を表示します。

パワーウォーキング歩数	ジョギング歩数
10秒間に18歩以上23歩未満をカウント	10秒間に23歩以上をカウント

総歩数

同じ時間を歩いても、ゆっくり歩くより速く歩いた方が消費カロリーは大きくなります!

上り下りの消費カロリーがわかる!

気圧センサーを搭載しているため、高さの移動を感知し、階段や坂道などの上りと下り時の消費カロリーを測定します。



階段を歩くことは、平地を歩くより消費カロリーが大きくなります!

リバース表示機能

本体を上下反転させても、表示画面と操作ボタンが逆さにならず、正しく表示されます。



STOP WATCH

ストップウォッチ TEV-4013Y

【原産国/中国】



オープン価格

最大計測時間9時間59分59秒99のストップウォッチ

- ・1/100秒計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、カウントダウン機能
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)
- ・ストラップ付き



●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(BK)	入数	20個
外形寸法	66×79×19mm(幅/高/厚 ストラップを除く)	寸法	300×295×100mm
質量	約56g(ストラップ・電池を含む)	質量	約1.9kg
使用電池	LR44電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年6ヶ月	入数	120個
個装箱寸法	85×140×25mm	寸法	600×315×315mm
個装箱質量	約83g	質量	約11.7kg

STOP WATCH

ストップウォッチ TEV-4026Y

【原産国/中国】



オープン価格

ホイッスル付きのストップウォッチ

- ・1/100秒計測、60ラップメモリー、スプリットタイム計測、カウントダウン機能
- ・雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)
- ・ホイッスル、ストラップ付き



●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(BK)	入数	20個
外形寸法	65×84×22mm(幅/高/厚 ストラップを除く)	寸法	300×295×100mm
質量	約71g(ホイッスル・ストラップ・電池を含む)	質量	約2.1kg
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年	入数	120個
個装箱寸法	85×140×25mm	寸法	600×315×315mm
個装箱質量	約98g	質量	約13.2kg

歩数 100万歩	歩数を測定。 マーク内の数字は最大測定歩数。	上下活動 カロリー	階段や坂道などの、上りと下り時のカロリー消費量を測定。	パワー ウォーキング	MC-700は10秒間に18歩以上、23歩未満の歩数を測定。MC-500は3メッツ以上、7メッツ未満の歩数を測定。EX-950、TH-850は3メッツ以上の歩数を測定。マーク内の数字は最大測定値。	累計 カロリー	使用開始から現在までの歩行した分の累計カロリー消費量を0.1万kcal単位で表示。マーク内の数字は最大測定カロリー消費量。
総歩数 100万歩	通常歩行からジョギングまで全ての累計歩数を測定。 マーク内の数字は最大測定歩数。	体脂肪 燃焼量	体脂肪燃焼量を測定。	ジョギング 10万歩	MC-700は10秒間に23歩以上の歩数を測定。MC-500は7メッツ以上の歩数を測定。マーク内の数字は最大測定値。	累計 歩行時間	使用開始から現在までの歩行した分の累計歩行時間を1時間単位で表示。マーク内の数字は最大測定歩行時間。
キロリ 1万km	歩行した分の距離を測定。 マーク内の数字は最大測定距離。	歩行 時間	歩行した分の時間を測定。 マーク内の数字は最大測定歩行時間。	エクサ サイズ	身体活動の強さ(メッツ)と実施時間を自動計算して、身体活動量(エクササイズ)を測定。	累計 日数	使用開始から現在までの日数を1日単位で表示。マーク内の数字は最大測定日数。
カロリー 10万kcal	歩行した分のカロリー消費量を測定。 マーク内の数字は最大測定カロリー消費量。	活動 時間	身体活動した分の時間を測定。 マーク内の数字は最大測定活動時間。	メッツ	身体活動の「強さ」を安静時の何倍に相当するかで表す単位。	スコア	歩行活動を点数(100点満点)で表示。
総消費 カロリー	睡眠時、安静時、身体活動の全てのカロリー消費量を測定。	速歩 時間	5秒間に速歩した分の時間を測定。 (速歩きのレベルを3、4、5メッツから選択) マーク内の数字は最大測定歩行時間。	累計 歩数	使用開始から現在までの歩数を1万歩単位で表示。マーク内の数字は最大測定歩数。	ストップ ウォッチ	ストップウォッチ機能付。
活動 カロリー	身体活動した分のカロリー消費量を測定。	歩行 速度	直前10秒間の平均速度を測定。	累計 キロリ	使用開始から現在までの歩行した分の累計距離を1km単位で表示。マーク内の数字は最大測定距離。	時刻	時刻を表示。

カレンダー	カレンダーを表示。	ポケット バッグ	ポケットやバッグに入れて測定可能。	リバー 表示	本体を上下反転させても、表示が逆さにならず、正しく表示。	スプリング クリップ	スプリング式のクリップでベルトレスにも装着可能。
オート リセット	一定の時刻になると1日のデータが自動的にメモリーされて表示は「0」になります。	3D センサ	3方向加速度センサー搭載。1つのセンサーで3方向の振動を測定できるため、ポケットやバッグに入れて測定可能。	ルーベ 3倍	ルーベ付。	通信 NFC	無線通信機能を使って非接触でデータを転送することが可能。
メモリー 14日分	測定データを記憶。 マーク内に最大メモリー日数等を記載。	加速度 センサ	加速度センサー搭載。	一時 停止	計測を止めることができる 一時停止機能搭載。	PC 接続	USB接続端子内蔵でパソコンに接続可能。
データ 保持	電池切れでもデータが消えない回路付。	気圧 センサ	気圧センサー搭載。 階段や坂道などの高さの移動を感知します。	ゲーム 感覚	バーチャルウォーキング機能搭載。		
電源 ON/OFF	使用しないときにOFFにして、電池の無駄な消費を防ぎます。	目標 達成度	総消費カロリーの目標達成度を表示。	サウンド	サウンド機能付。		
感度 ON/OFF	歩き方によって歩数に誤差がでる場合に調整ができます。	活動 グラフ	活動カロリーをグラフで表示。				

	ポケット・バッグインタイプ万歩計			
製品				
型番	EX-150	EX-180	EX-200	EX-350
掲載ページ	3ページ	4ページ	4ページ	5ページ
希望小売価格(税抜)	¥1,500	¥1,800	オープン価格	¥3,000
装着場所	ポケット・バッグ	ポケット・バッグ	ポケット・バッグ	ポケット・バッグ
歩数検出方式	3方向加速度センサー	3方向加速度センサー	3方向加速度センサー	3方向加速度センサー
歩数	10万歩	10万歩	10万歩	10万歩
歩行距離	-	-	-	-
消費カロリー	-	-	-	-
活動カロリー	-	-	-	-
体脂肪燃焼量	-	-	-	-
歩行時間	-	-	-	-
パワーウォーキング歩数	-	-	-	-
ジョギング歩数	-	-	-	-
ストップウォッチ	-	-	-	-
時計	-	-	●	●
カレンダー	-	-	-	●
オートリセット	-	-	●	●
メモリー	-	-	7日分	14日分
データ保持	-	-	-	-
使用電池	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1
その他		ルーベ		一時停止機能

	ポケット・バッグインタイプ万歩計			ウォッチタイプ万歩計
製品				
型番	EX-500	GK-700	GK-600	TM-400
掲載ページ	5ページ	6ページ	7ページ	8ページ
希望小売価格(税抜)	オープン価格	¥5,000	¥5,000	¥4,500
装着場所	ポケット・バッグ	ポケット・バッグ	ポケット・バッグ	左手首上面
歩数検出方式	3方向加速度センサー	3方向加速度センサー	3方向加速度センサー	ショックセンサー
歩数	100万歩	100億歩	10億歩	10万歩
歩行距離	1万km	100万km	10万km	100km
消費カロリー	10万kcal	1万kcal	1億kcal	1万kcal
活動カロリー	-	-	-	-
体脂肪燃焼量	●	●	-	-
歩行時間	168時間	100万時間	-	24時間
パワーウォーキング歩数	-	-	-	-
ジョギング歩数	-	-	-	-
ストップウォッチ	-	-	-	-
時計	●	●	●	●
カレンダー	-	-	●	●
オートリセット	●	●	●	●
メモリー	30日分 30週間分	14日分	14日分	7日分
データ保持	●	●	●	-
使用電池	CR2032×1	CR2032×1	CR2032×1	CR1632×1
その他		ゲーム感覚 累計日数 サウンド	ゲーム感覚 累計日数 サウンド	

	ウォッチタイプ万歩計			
製品				
型番	TM-450	TM-500	TM-250	TM-350
掲載ページ	9ページ	9ページ	10ページ	10ページ
希望小売価格(税抜)	¥5,500	¥5,500	¥2,500	¥3,500
装着場所	左手首上面	左手首上面	左手首上面	左手首上面
歩数検出方式	ショックセンサー	ショックセンサー	振り子式	振り子式
歩数	10万歩	10万歩	10万歩	10万歩
歩行距離	100km	100km	-	1000km
消費カロリー	1万kcal	1万kcal	-	1万kcal
活動カロリー	-	-	-	-
体脂肪燃焼量	-	-	-	-
歩行時間	24時間	24時間	-	100時間
パワーウォーキング歩数	-	-	-	-
ジョギング歩数	-	-	-	-
ストップウォッチ	●	●	-	-
時計	●	●	●	●
カレンダー	●	●	●	●
オートリセット	●	●	-	-
メモリー	7日分	7日分	-	-
データ保持	-	-	-	-
使用電池	CR2032×1	CR2032×1	LR44×1	LR44×1
その他	電波時計	電波時計		

	履装着タイプ万歩計	活動量計		
製品				
型番	MK-365	MP-100	MC-500	MC-700
掲載ページ	11ページ	11ページ	12ページ	13ページ
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	¥5,000
装着場所	ウエスト	ウエスト	ポケット	ポケット
歩数検出方式	振り子式	振り子式	3方向加速度センサー	3方向加速度センサー
歩数	10万歩	10万歩	10万歩	1000万歩
歩行距離	-	-	1000km	1万km
消費カロリー	-	-	17kcal*1	10万kcal*1
活動カロリー	-	-	17kcal	10万kcal
体脂肪燃焼量	-	-	●	●
歩行時間	-	-	-	1万時間*5
パワーウォーキング歩数	-	-	10万歩*2	1000万歩*6
ジョギング歩数	-	-	10万歩*3	1000万歩*7
ストップウォッチ	-	-	-	-
時計	-	-	●	●
カレンダー	-	-	●	●
オートリセット	-	-	●	●
メモリー	-	-	14日分	30日分
データ保持	-	-	●	●
使用電池	LR43×1	LR43×1	CR2032×1	CR2032×1
その他	電源ON/OFF 感度調整	電源ON/OFF	エクササイズ量 メッツ*4	上下活動カロリー / リバー表示 目標達成度 / 活動グラフ

*1 活動カロリー(表示)と基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示。
*2 3メッツ(時速約4km)以上、7メッツ(時速約7km)未満の歩数を測定。
*3 7メッツ(時速約7km)以上の歩数を測定。
*4 バーグラフのみ表示。
*5 身体活動した分の時間を測定。
*6 10秒間に18歩以上、23歩未満の歩数を測定。
*7 10秒間に23歩以上の歩数を測定。

バックル万歩計


BM-950 【原産国/中国】

新製品 2018年12月発売



バックルに内蔵された多機能万歩計

- 好きな位置で調整できる穴のない無段階調整ベルトを採用。ウエスト110cmまで対応可能
- 計測を止めることができる一時停止(ポーズ)機能搭載
- メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用



加速度センサー	歩数 10万歩	キロリ 1000km	カロリ 1万kcal	歩行時間 24時間
一時停止	オートリセット	メモリー	ベルト裏面 名入れサイズ(mm) H15×W100	

●製品仕様

【万歩計部】

カラー	シルバー(S)
外形寸法	61×36.4×15mm (幅/高/厚 ベルト・ベルト通し・突起部を除く)
質量	約62g(バックル部・電池を含む、ベルトを除く)
使用電池	CR2032電池1個
電池寿命	約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
個装箱寸法	150×180×45mm
個装箱質量	約205.5g

【ベルト】

カラー	ブラック(B)
寸法	30×1200mm(幅×長さ)
材質	牛革

●内装箱

入数	6個
寸法	284×186×160mm
質量	約1.4kg

●外装箱

入数	36個
寸法	495×386×305mm
質量	約9.0kg

希望小売価格 **8,000円**
(税抜)

ビジネスマンの健康管理をさり気なく



無段階調整でサイズ自由自在!

通常のベルトでは難しい、その時々ウエストラインに合わせて、好きな位置で緩めたり締めたりすることができる牛革ベルトです。穴が無いのでベルト表面が傷む心配も少ないです。



*個装箱寸法は幅/高さ/厚さとなります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

メモリー▲ボタン

- 押すごとにメモリーデータの日にちが切り替わります。

表示・ポーズボタン

- 押すごとに表示が切り替わります。



歩数表示	歩行距離表示	消費カロリー表示	歩行時間表示	時刻表示
------	--------	----------	--------	------

※計測データは午前2時にメモリーされ、14日分のデータを見ることができます。

- 長押しで計測を一時的に止めることができます。

自動車や電車に乗ったりした時などに、誤って歩数がカウントされません。



計測一時停止中の画面

ホーム・設定ボタン

- いつでもメイン画面(歩数表示)に戻れます。
- 長押しで設定画面になります。

クリア▼ボタン

- 押すごとにメモリーデータの日にちが切り替わります。

- 長押しで「現在」のデータをゼロにします。

通勤時のみの歩数を知りたい時などに、利用できます。

※当日に計測したトータル歩数は、メモリー画面で確認できます。

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO small

TM-600 【原産国/中国】

左手首上面装着専用



時刻合わせ不要の電波時計内蔵万歩計

- 女性の腕にフィットするスモールモデル
- 1秒単位のストップウォッチ機能搭載
- 雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)



歩数 10万歩	キロリ 100km	カロリ 1万kcal	歩行時間 24時間	ストップウォッチ	電波時計	カレンダー	オートリセット	メモリー 7日分
------------	--------------	---------------	--------------	----------	------	-------	---------	-------------

●製品仕様

カラー	ブラック/シルバー(B/S) ホワイト/ホワイト(W/W)
外形寸法	36×43×15mm(幅/高/厚 バンド部を除く)
質量	約31g(バンド、電池を含む)
使用電池	CR2032電池1個
電池寿命	約1年(1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)
受信電波	日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
個装箱寸法	252×78×32mm
個装箱質量	約115g

●内装箱

入数	10個
寸法	262×174×170mm
質量	約1.2kg

●外装箱

入数	100個
寸法	840×538×198mm
質量	約12.7kg

希望小売価格 **6,500円**
(税抜)

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO

TM-650 【原産国/中国】

左手首上面装着専用



時刻合わせ不要の電波時計内蔵万歩計

- 表示が大きく、見やすいレギュラーモデル
- 1秒単位のストップウォッチ機能搭載
- 雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)



歩数 10万歩	キロリ 100km	カロリ 1万kcal	歩行時間 24時間	ストップウォッチ	電波時計	カレンダー	オートリセット	メモリー 7日分
------------	--------------	---------------	--------------	----------	------	-------	---------	-------------

●製品仕様

カラー	ブラック/ブラック(B/B) ブラック/シルバー(B/S)
外形寸法	42×49×15mm(幅/高/厚 バンド部を除く)
質量	約39g(バンド、電池を含む)
使用電池	CR2032電池1個
電池寿命	約1年(1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)
受信電波	日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
個装箱寸法	252×78×32mm
個装箱質量	約121.5g

●内装箱

入数	10個
寸法	262×174×170mm
質量	約1.3kg

●外装箱

入数	100個
寸法	840×538×198mm
質量	約13.7kg

希望小売価格 **6,500円**
(税抜)

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さとなります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

通信販売限定モデル
万歩計

active manpo plus

アクティブ万歩 プラス TH-500

東京都健康長寿医療センター研究所
青柳幸利博士 監修



(原寸大)

オープン価格



歩行活動をスコア(100点満点)で評価


- ・速歩き時間とスコアを自動切替で表示
- ・速歩きのレベル(3、4、5メッツ)が設定可能
- ・60日分と30日間平均値のデータをメモリー



TH-500(W) ホワイト

- ポケットバッグイン
- 3D センサ
- 歩数 10万歩
- 速歩時間 1000分
- スコア
- オートリセット
- メモリー 60日分
- メモリー 30日平均
- データ保持

※速歩き時間は5秒間に3～5メッツ以上歩行した分の時間を計測。



名入れサイズ (mm)

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ホワイト(W)	入数	10個
外形寸法	75×34×11mm(幅/高/厚)	寸法	250×110×70mm
質量	約25g(電池を含む)	質量	約500g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩使用にて)	入数	100個
個装箱寸法	60×120×20mm	寸法	395×240×275mm
個装箱質量	約47g	質量	約5.5kg

active manpo plus

アクティブ万歩 プラス TH-550

東京都健康長寿医療センター研究所
青柳幸利博士 監修



(原寸大)

オープン価格



NFC搭載でクラウド型システム「N-system」に計測データを転送


- ・速歩き時間とスコアを自動切替で表示
- ・速歩きのレベル(3、4、5メッツ)が設定可能
- ・60日分と30日間平均値のデータをメモリー



TH-550(W) ホワイト

- ポケットバッグイン
- 3D センサ
- 歩数 10万歩
- 速歩時間 1000分
- スコア
- オートリセット
- メモリー 60日分
- メモリー 30日平均
- データ保持
- 通信 NFC

※速歩き時間は5秒間に3～5メッツ以上歩行した分の時間を計測。



名入れサイズ (mm)

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ホワイト(W)	入数	10個
外形寸法	75×34×11mm(幅/高/厚)	寸法	250×110×70mm
質量	約25g(電池を含む)	質量	約500g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩、1日2回通信をした場合に)	入数	100個
通信	非接触データ通信(FeliCa®方式)	寸法	395×240×275mm
個装箱寸法	60×120×20mm	質量	約5.5kg
個装箱質量	約47g		


中之条研究に基づく予防医学システムN-system

N-systemは、青柳幸利博士(東京都健康長寿医療センター研究所)の15年以上におよぶ中之条研究(P.1参照)を基に、ウォーキングの結果を歩数と中強度活動時間(速歩き時間)の組み合わせから身体活動と病気の関係性を可視化し、予防度を把握していただく為のシステムです。個人の疾病予防ツールや保健指導の運動プログラムとしてご活用いただけます。

※本サービスは株式会社健康長寿研究所が運用しています。

評価の特徴

全19項目の疾病に対する予防率を示せる世界初の歩数による中強度運動判定システムです。予防に対する基準値と自分の達成率が明確化されるので、目標設定や動機づけが容易にできます。



活用法

- 個人の疾病予防
- 健康管理の基礎データ
- 保健指導プログラム
- 組織の生産性向上ツール

利用料金などの詳細は、N-system担当までお問い合わせください。

ポケット万歩 anemos

TH-850



オープン価格


歩行データをWebサイトへ簡単転送

- ・USB接続端子内蔵。パソコンへダイレクトに接続可能



- ポケットバッグイン
- 3D センサ
- 歩数 10万歩
- キヨリ 1000km
- カロリ 1万kcal
- 体脂肪 10万歩
- パワーウォーキング 10万歩
- エクササイズ
- メモリー 14日分
- データ保持
- PC接続

※パワーウォーキングは3メッツ(時速約4km)以上の歩数のみを計測。



名入れサイズ (mm)

●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)	入数	10個
外形寸法	87×24×11mm(幅/高/厚 USBコネクタキャップを含む、ストラップ取付けリングを除く)	寸法	290×120×88mm
質量	約23g(電池、USBコネクタキャップ、ストラップ取付けリングを含む)	質量	約600g
使用電池	CR1632電池1個	●外装箱	
電池寿命	約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	100個
通信	USB接続(対応OS: Windows7、Windows8/8.1、Windows10)	寸法	480×260×315mm
個装箱寸法	78×140×19mm	質量	約7kg
個装箱質量	約50.7g		

ポケット万歩 EX-950

EX-950



(原寸大)

オープン価格

FeliCa®リーダーにかざすだけで、歩行データをPCやスマートフォンへ転送可能

- ・FeliCa®Plug内蔵で、非接触でデータ転送



- ポケットバッグイン
- 3D センサ
- 歩数 10万歩
- キヨリ 1000km
- カロリ 1万kcal
- パワーウォーキング 10万歩
- エクササイズ
- メモリー 14日分
- データ保持
- 通信 NFC

※パワーウォーキングは3メッツ(時速約4km)以上の歩数のみを計測。




名入れサイズ (mm)

●製品仕様		●内装箱	
カラー	パールホワイト(W)	入数	12個
外形寸法	76×33.5×10.5mm(幅/高/厚)	寸法	290×210×88mm
質量	約25g(電池を含む)	質量	約1.1kg
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩または1日4時間使用、1日2回通信をした場合に)	入数	120個
通信	非接触データ通信(FeliCa®方式)	寸法	480×440×315mm
個装箱寸法	78×140×30mm	質量	約12.0kg
個装箱質量	約80.5g		

Webが健康づくりを応援「Webウォーキング」

「Webウォーキング」とは、インターネットを利用してPCや携帯電話からサイトへアクセスすれば、誰でも簡単に歩数を記録、確認ができる団体向けWebコンテンツサービスです。個人やグループごとの歩数ランキングや歩数データのグラフ表示、歩数と連動したマップ機能など、様々なコンテンツをカスタマイズできます。



利用料金などの詳細は、Webウォーキング担当までお問い合わせください。

吊り下げ型ディスプレイセット

■DPS-056 287(幅)×550(高)mm



DPS-056-EX-150
合計12個入
セット価格 18,000円(税抜)
EX-150(B)6個 EX-150(W)3個
EX-150(L)3個



DPS-056-TM-500
合計8個入
セット価格 44,000円(税抜)
TM-500(B/S)4個
TM-500(W/P)2個



DPS-056-TM-400
合計8個入
セット価格 36,000円(税抜)
TM-400(W/P)4個
TM-400(B/S)2個



DPS-056-GK-700
合計12個入
セット価格 60,000円(税抜)
GK-700(B)6個
GK-700(BL)3個 GK-700(P)3個



DPS-056-GK-600
合計12個入
セット価格 60,000円(税抜)
GK-600(W)12個

■DPS-058 340(幅)×312(高)mm



DPS-058-EX-350
合計9個入
セット価格 27,000円(税抜)
EX-350(N)3個 EX-350(W)3個
EX-350(P)3個

■DPS-055 290(幅)×295(高)mm (スタンド付き)



DPS-055-EX-180
合計9個入
セット価格 16,200円(税抜)
EX-180(B)3個 EX-180(W)3個
EX-180(P)3個

オリジナル名入れ

- ・ご予算に応じて、名入れ、のし紙、包装を致します
- ・個装箱のし印刷は3,000個以上です
- ・仕様・数量・価格については、担当者にご相談ください



包装用無地箱サイズ表 (mm)

	幅	高さ	厚さ
大	110	165	45
中	90	180	40
小	80	110	30



ピロータイプ、クラムシェルタイプの
個装箱の場合無地箱仕様になります



包装用無地箱 のし包装(例)
箱寸法:80×110×30mm(幅/高/厚)

販売促進ツール

POP・スウィングポップ



店頭での訴求、展示会・セールなどのイベントにお役立てください。

ウォーキングマップ(記録表)



毎日の歩数を記録して、日本一周を目指します。
歩数の記録は健康づくりの励みや健康状態のチェックになります。(A4版4ツ折)

海外モデル万歩計

POWER WALKER™ Series

POWER-WALKER™ EX
パワーウォーカー EX EX-210
(原産国/日本)

日本製
MADE IN JAPAN




(原寸大)

オープン価格

かんたん操作の単機能
7日分メモリー付き万歩計



※ネックストラップは市販の物をご利用ください。



●製品仕様		●内装箱	
カラー	ブラック(B)	入数	10個
外形寸法	60×33×11mm(幅/高/厚)	寸法	210×210×110mm
質量	約20g(電池を含む)	質量	約750g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	97×188×29mm	寸法	435×630×240mm
個装箱質量	約66g	質量	約9.7kg

POWER-WALKER™ EX
パワーウォーカー EX EX-510
(原産国/日本)

日本製
MADE IN JAPAN



(原寸大)

オープン価格

体脂肪燃焼量も測れる多機能モデル
大容量メモリー付き万歩計



※ネックストラップは市販の物をご利用ください。



●製品仕様		●内装箱	
カラー	パールブラック(B)	入数	10個
外形寸法	76×33.5×10mm(幅/高/厚)	寸法	210×210×110mm
質量	約24g(電池を含む)	質量	約800g
使用電池	CR2032電池1個	●外装箱	
電池寿命	約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)	入数	120個
個装箱寸法	97×188×29mm	寸法	435×630×240mm
個装箱質量	約70g	質量	約10.3kg

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さとなります。*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

海外モデル万歩計

オリジナル名入れ、販売促進ツール

DIGI-WALKER® Series

DIGI-WALKER® デジ・ウォーカー® DW-150

【原産国/中国】



オープン価格



●製品仕様	
カ ラ ー	ブラック(B)・ホワイト(W)
外形寸法	55.4×33.4×13.5mm(幅/高/厚)
質 量	約22g(電池を含む)
使用電池	LR43電池1個
電池寿命	約2年(1日1万歩使用にて)
個装箱寸法	97×188×29mm
個装箱質量	約55g

●内装箱	
入 数	10個
寸 法	210×210×110mm
質 量	約650g
●外装箱	
入 数	120個
寸 法	435×630×240mm
質 量	約8.8kg

DIGI-WALKER® 日本製 デジ・ウォーカー® SW-650/SW-651

【原産国/日本】



オープン価格



●製品仕様	
カ ラ ー	ブラック(BB)・クリアスモーク(CS) クリアブルー(CB)・クリアレッド(CR)
外形寸法	50×38×14mm(幅/高/厚)
質 量	約21g(電池を含む)
使用電池	LR44電池1個
電池寿命	約3年(1日1万歩使用にて)
個装箱寸法	97×188×29mm
個装箱質量	約55g

●内装箱	
入 数	10個
寸 法	210×210×110mm
質 量	約650g
●外装箱	
入 数	120個
寸 法	435×630×240mm
質 量	約8.8kg

DIGI-WALKER® 日本製 デジ・ウォーカー® SW-200

【原産国/日本】



オープン価格



●製品仕様	
カ ラ ー	ブラック(BB)・クリアスモーク(CS) クリアブルー(CB)・クリアレッド(CR)
外形寸法	50×38×14mm(幅/高/厚)
質 量	約21g(電池を含む)
使用電池	LR44電池1個
電池寿命	約3年(1日1万歩使用にて)
個装箱寸法	97×188×29mm
個装箱質量	約55g


●内装箱	
入 数	10個
寸 法	210×210×110mm
質 量	約650g
●外装箱	
入 数	120個
寸 法	435×630×240mm
質 量	約8.8kg

DIGI-WALKER® 日本製 デジ・ウォーカー® SW-700/SW-701

【原産国/日本】



オープン価格



●製品仕様	
カ ラ ー	ブラック(BB)・クリアスモーク(CS) クリアブルー(CB)・クリアレッド(CR)
外形寸法	50×38×14mm(幅/高/厚)
質 量	約21g(電池を含む)
使用電池	LR44電池1個
電池寿命	約3年(1日1万歩使用にて)
個装箱寸法	97×188×29mm
個装箱質量	約55g

●内装箱	
入 数	10個
寸 法	210×210×110mm
質 量	約650g
●外装箱	
入 数	120個
寸 法	435×630×240mm
質 量	約8.8kg

DIGI-WALKER® 日本製 デジ・ウォーカー® SW-500/SW-501

【原産国/日本】



オープン価格



●製品仕様	
カ ラ ー	ブラック(BB)・クリアスモーク(CS) クリアブルー(CB)・クリアレッド(CR)
外形寸法	50×38×14mm(幅/高/厚)
質 量	約21g(電池を含む)
使用電池	LR44電池1個
電池寿命	約3年(1日1万歩使用にて)
個装箱寸法	97×188×29mm
個装箱質量	約55g


●内装箱	
入 数	10個
寸 法	210×210×110mm
質 量	約650g
●外装箱	
入 数	120個
寸 法	435×630×240mm
質 量	約8.8kg

DIGI-WALKER® 日本製 デジ・ウォーカー® SW-800/SW-801

【原産国/日本】



オープン価格



●製品仕様	
カ ラ ー	ブラック(BB)・クリアスモーク(CS) クリアブルー(CB)・クリアレッド(CR)
外形寸法	50×38×14mm(幅/高/厚)
質 量	約21g(電池を含む)
使用電池	LR44電池1個
電池寿命	約3年(1日1万歩使用にて)
個装箱寸法	97×188×29mm
個装箱質量	約55g

●内装箱	
入 数	10個
寸 法	210×210×110mm
質 量	約650g
●外装箱	
入 数	120個
寸 法	435×630×240mm
質 量	約8.8kg

わんにゃんらいふ

携帯型自動環境見守り計&超音波トレーナー
YP-100

日本気象協会 監修



(原寸大) 希望小売価格 **3,800円**
(税抜)

熱中症予防! 風邪予防! ペットのしつけ!

- ・暑い時は熱中症計、寒い時は風邪指標計として健康管理にお役立ち
- ・見守り機能をONにすれば、10分おきに気温と湿度を自動計測。危険性を自動的にお知らせ
- ・ペットのしつけに役立つ、超音波トレーナー機能搭載



●製品仕様	
カラー	ホワイト(W)・ブルー(BL)・ピンク(P)
計測範囲	気温:0℃~50℃ 湿度:20%~90%
熱中症指標ランク	5段階:ライトの色で表示 「危険」「厳重警戒」の場合はブザーで警告(見守り機能をONにしている場合)
風邪指標ランク	4段階:ライトの色で表示 「厳重警戒」「警戒」の場合はブザーで警告(見守り機能をONにしている場合)
超音波トレーナー	周波数:20kHz ※使用最適距離:約1~3m程度
外形寸法	約51×85×27mm (幅/高/厚 カラビナフックを含む)
質量	約38g(電池・カラビナフックを含む)
使用電池	CR2032電池1個
電池寿命	約6ヶ月 ※お使いになる環境によって、警戒ブザーが鳴り続けた場合、電池寿命が極端に短くなる場合があります。 ※超音波トレーナー機能を連続使用した場合の電池寿命は約2.5時間です。
個装箱寸法	70×137×35mm
個装箱質量	約78g

●内装箱	
入数	50個
寸法	375×184×298mm
質量	約4.3kg



暑い時の熱中症予防、寒い時の風邪予防にお役立ち

日本気象協会が定めた指数に基づいて、気温・湿度により環境が人に及ぼす危険性を、警戒ブザーとライトでお知らせします。暑い時は熱中症計、寒い時は風邪指標計として一年を通して予防に役立ちます。
※ペットの指標計ではありません。

危険性を自動的に知らせてくれる見守り機能搭載

自分では大丈夫だと思っても、熱中症や風邪の危険性が潜んでいる場合があります。見守り機能をONにしておけば、10分おきに自動計測して、危険性があればお知らせします。

暑

警戒ブザーが鳴ったら、飼い主さんもペットも水分補給を心がけ、木陰などに移動して熱中症を避ける行動をしてください。

寒

風邪のリスクが高いときには、飼い主さんもペットも感染症対策を行うとともに、寒さに弱いペットには快適に過ごせるような環境管理をしてください。



超音波で愛犬のしつけトレーニング

愛犬がムダ吠えやイタズラ等をした時に超音波(周波数:20kHz)を発信することで、意識をあなたに向けさせ、しつけのトレーニングがスムーズに行えます。
※効果を100%保証する機能ではありません。



人には聞こえない超音波は、愛犬にはよく聞こえます!

見守り機能スイッチをONにすると
10分おきに自動計測

熱中症の危険性を**5段階表示**

風邪のひきやすさを**4段階表示**

ボタンを押すだけで**手動計測**

音で知らせる**警戒ブザー**

熱中症計と風邪指標計の**切り替え**

気温と湿度を**表示**

わんにゃんらび

CD-600



CD-600(BE) ベージュ

希望小売価格 **27,000円**
(税抜)

おしらせメッセージ機能付き!! あなたの代わりに給餌当番

- ・小型犬、猫兼用(室内据え置き型)
- ・ドライタイプ専用
- ・タンク容量約1,680cc(約700g)の大容量
- ・1日に5回まで好きな時間にセット可能
- ・1回のセットは約12cc(約5g)~192cc(約80g)まで(5gきざみ)設定可能
- ・メッセージが給餌前に流れ、オリジナル音声で録音も可能



・本体上部のフタを開け、上からエサを補給してください。



・タイマーでセットした時間になると、設定した量のエサがトレーに出てきます。
・留守をしても、ペットは安心してエサを食べることができます。

●製品仕様	
カラー	ベージュ(BE)
外形寸法	225×366×325mm(幅/高/奥行)
質量	約3kg
時間設定	最大24時間(1分単位最大5回分)
時間精度	±7秒/日
材質	本体:ABS樹脂 トレー:ポリカーボネート
使用温度範囲	0℃~+50℃
付属品	ACアダプタ(噴みつき防止対応)
個装箱寸法	250×400×370mm
個装箱質量	約5kg

●外装箱	
入数	2個
寸法	430×525×400mm
質量	約12.0kg

わんにゃんらび

CD-400



CD-400(CBL) クリアブルー



CD-400(C) クリア



CD-400(CP) クリアピンク



2食分をタイマーで自動給餌、48時間までセット可能

- ・小型犬、猫兼用(室内据え置き型)
- ・2つのタイマーはそれぞれ48時間までセット可能
- ・ウェット、ドライタイプどちらでもOK
- ・一目で動作が確認できるモアレ模様の秒輪付
- ・保冷剤入りフードクーラー付
- ・本体とタイマー部が取り外し可能(ワンタッチで電池交換できます。)
- ・1食分でドライフード約165gセット可能



●製品仕様	
カラー	クリアブルー(CBL)・クリアピンク(CP) クリア(C)
外形寸法	270×89×250mm(幅/高/奥行)
質量	約1.65kg(電池・フードクーラーを含む)
使用電池	単3マンガン乾電池1個
電池寿命	約1年(1日1回使用にて)
個装箱寸法	280×94×250mm
個装箱質量	約1.9kg

●外装箱	
入数	6個
寸法	335×310×525mm
質量	約12.3kg

*個装箱寸法は幅/高さ/奥行となります*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。

*個装箱寸法は幅/高さ/厚さ(突起部除く)となります*個装箱質量は製品(取扱説明書・トレー・台紙等含む)を梱包したときの重さです。